

ZOOVENIRS

Le Magazine

Les lamantins du Zooparc de Beauval

Les différentes espèces d'ibis

La Citadelle de Besançon

Le zoo de Romainville



L'idée de vous proposer mes archives devient une réalité avec ce nouveau support qui aura pour vocation de mettre en avant les animaux que j'ai découverts dans les zoos français durant mes innombrables visites.

Je n'ai que dix ans quand je découvre mon premier zoo. Chaque année deviendra l'occasion de visiter de nouveaux parcs et rencontrer de nombreuses espèces. C'est principalement sur mon fond de documents photographiques que je vous propose de faire mieux connaissance avec la diversité des animaux de nos zoos français à travers différents chapitres.

Toutes les images proposées dans ce magazine n'ont pas vocation à présenter les zoos français tel qu'ils existent aujourd'hui mais comme que j'ai pu les immortaliser au cours de ma vie.

Sommaire

Un zoo, une espèce emblématique
Les lamantins du Zooparc de Beauval

Un animal, ... des animaux
Les ibis

Zoos à la carte
Le zoo de la Citadelle de Besançon

Retour sur mes visites passées
Le zoo de Romainville à Pessac

Colocations zoologiques
Les petits mammifères africains au Bioparc de Doué la Fontaine

D'un zoo à l'autre
Les addax *Addax nasomaculatus*

Il y a longtemps ...
Les photos des premiers guides publicitaires du zoo de Pessac

Un zoo, une espèce emblématique : les lamantins du Zooparc de Beauval




Au début des années 90, le Zooparc de Beauval était encore un petit zoo et les lamantins n'étaient présents que dans quatre grands établissements en Europe. Les bassins étaient plus proche de la baignoire, de petite taille, peu profonds et sans visibilité sous-marine.

En 1997, le parc ouvre une troisième serre : l'occasion de présenter pour la première fois en France des lamantins. Cette espèce sera hébergée dans un double bassin de 40 mètres de long et 10 de large. La façade est vitrée sur 1,60 mètre de haut.



Ils seront accompagnés de tortues et de gros poissons d'eau douce sud-américains, notamment des arapaïmas.



L'élevage connaîtra un vrai succès avec la naissance de quelques bébés et notamment des jumeaux en 2003, une première mondiale.





En 2020, les lamantins ont déménagé dans le dôme tropical dans un bassin deux fois plus grand que l'ancien, le plus grand d'Europe pour cette espèce.

Les lamantins déjà présents au parc seront vite rejoints par de nouveaux individus en provenance notamment de Berlin, Wroclaw et Paris. Composée d'une dizaine d'animaux, le groupe est aujourd'hui le plus important d'Europe.



Un animal, ... des animaux : les ibis

On peut voir plusieurs espèces d'ibis dans nos zoos sur les 36 espèces connues.

C'est un oiseau échassier de l'ordre des Péléciformes qui vit dans de nombreuses régions du monde.

Il est reconnaissable grâce à son long cou et son long bec. Il est très bien adapté à la vie dans les zones humides où il se déplace grâce à ses longues pattes. Ses longs cou et bec fin lui permettent d'attraper différentes proies (poissons, escargots, grenouilles, insectes, petits reptiles, ...).

Commençons avec les deux espèces les plus fréquentes dans les parcs visités (plus de 20).

L'ibis sacré *Threskiornis aethiopicus*

Statut UICN : préoccupation mineure, situation stable.

Taille : 65 à 75 cm

Poids : 1,3 à 1,5 kg

Longévité : 21 ans

Répartition : Afrique

Habitat : zones humides

Très représenté et vu dans 22 parcs.



L'autre espèce très commune en parcs est particulièrement attractive avec son plumage rouge.

L'ibis rouge *Eudocimus ruber*

Statut UICN : préoccupation mineure mais population en baisse.

Taille: 60 cm

Poids: 700 g

Répartition: Amérique du Nord, Centrale et du Sud

Habitat: zones humides





C'est au tour de deux espèces moins courantes et vues dans moins de 10 parcs.

L'ibis chauve *Geronticus eremita*

Statut UICN : classé en danger mais avec une population stable.

Taille : 70 à 80 cm

Poids : 1 à 1,5 kg

Répartition : Maroc, Espagne

Habitat : plaines et plateaux arides et semi-arides



L'ibis d'Australie *Threskiornis spinicollis*

Statut UICN : préoccupation mineure mais population en diminution.


Taille : 70 à 80 cm

Poids : 1 à 1,5 kg

Répartition : Australie

Habitat : prairies et marais

Alimentation : criquets, grenouilles ...



Une autre espèce vue seulement dans 6 parcs.

L'ibis falcinelle *Plegadis falcinellus*

Préoccupation mineure mais là aussi en l'espèce est en décroissance.

Taille: 50 à 60 cm

Poids: 500 à 800 g

Répartition: Tous les continents

Habitat: zones humides

Nourriture: insectes et mollusques



Il est temps de découvrir maintenant les raretés.

L'ibis hagedash *Bostrychia hagedash*

Statut UICN : préoccupation mineure avec une population en pleine croissance.

Taille : 70 à 80 cm

Poids : 1,3 kg

Répartition : Afrique

Habitat : Prairies, savanes

Vu au Zooparc de Beauval, Bioparc de Doué la Fontaine et Zoo d'Asson.



L'ibis à face noire *Theristicus melanopis*

Statut UICN : préoccupation mineure et une population stable.

Taille : 75 cm

Poids : 1,2 kg

Répartition : Amérique du Sud (Pérou, Bolivie, Argentine, Chili)

Habitat : prairies

Alimentation : criquets, scorpions, lézards ou serpents.

Vu au Zoo des Sables d'Olonne et au Bioparc de Doué la Fontaine



L'ibis blanc *Eudocimus albus*

Statut UICN : préoccupation mineure et population stable

Taille : 60 à 70 cm

Poids : 750 g à 1,3 Kg

Répartition : Continent américain

Habitat : zones humides salées, saumâtres ou douces

Alimentation : poissons, escargots, grenouilles, crabes ...

Vu au Zoo des Sables d'Olonne et au Parc des Oiseaux de Villars les Dombes



L'ibis de Ridgway *Plegadis ridgwayi*

Statut UICN : préoccupation mineure mais population décroissante

Taille : 60 cm

Poids : 700 g

Répartition : Amérique du Sud (Pérou, Bolivie, Argentine, Chili)

Habitat : zones humides

Vu au Bioparc et au Parc animalier des Pyrénées



On finit avec trois raretés absolues et photographiées dans un seul parc chacune.

L'ibis du Cap *Geronticus calvus*

Statut UICN :

Taille : 80 cm


Poids : 1,5 Kg

Répartition : Afrique du Sud

Habitat : montagnes, prairies et semi-déserts

Alimentation : insectes, escargots, petits reptiles, grenouilles, rongeurs et petits oiseaux.

Vu seulement au Zooparc de Beauval.



L'ibis mandore *Theristicus caudatus*

Statut UICN : préoccupation mineure et population stable.

Taille : 60 à 70 cm

Poids : 1 à 1,2 kg

Répartition : Amérique du Sud

Habitat : savanes, pâturages, forêts ouvertes, marécages...

Vu au Zoo de Labenne.



L'ibis à face blanche *Plegadis chihi*

Statut UICN : préoccupation mineure et population en augmentation.

Taille : 40 à 50 cm

Poids : 500 à 600 g

Répartition : Argentine

Habitat : marais, champs inondés

Alimentation : insectes, petits poissons et occasionnellement des graines.

Vu seulement au Zoo de Labenne.



Retour sur mes anciennes visites : le zoo de Romainville à Pessac



Dès le plus jeune âge, ma première rencontre avec le monde des animaux fut pour le moins originale.

Aux beaux jours d'été, mes parents avaient l'habitude d'emmener le petit garçon que j'étais profiter de la plage.

Un jour, sur la route, ma curiosité fut attirée par l'étrange vision d'un petit parc animalier: « Des animaux ! ».

En insistant un peu, mes parents consentirent à s'arrêter dans ce qui était en fait un bar agrémenté d'un jardin sur le coté où vivaient quelques espèces animales pour attirer le touriste.

Désormais, l'arrêt au « petit zoo » sur le trajet de la plage devint une étape obligatoire avant de rejoindre la mer. C'est peut-être là, dans cette cour de bistrot aménagée de quelques enclos, que commença ma passion.

Des années plus tard, en me plongeant dans différentes archives, je me rendis compte que l'ajout de quelques animaux autour d'un commerce était une pratique courante à l'époque pour susciter la curiosité du public.



Un jeudi, jour de repos scolaire de l'époque, ma grand-mère, grande adepte de la bicyclette, décida de m'emmener en balade à vélo. Destination: mon premier vrai zoo.

L'expédition nous mena jusqu'au zoo de Romainville, récemment ouvert, situé sur la commune de Pessac près de Bordeaux, que ma grand-mère avait dû découvrir dans les pages de la presse locale.



Là-bas, m'attendaient mes premiers animaux sauvages. Fasciné, je frémis à la vue de mon premier lion. Je découvrais des rapaces, des ratons laveurs, un renard...





Un groupe de daims déambulait sous les pins en compagnie de chèvres.



Plus loin, j'observais la baignade des canards, oies et bernaches. Des oiseaux plus exotiques, les flamants et les pélicans complétaient le tableau.



De nombreuses installations semblaient provisoires mais le propriétaire espérait améliorer et étendre progressivement son parc.





Finalement, le parc ne réussit pas à se développer et il ferma définitivement avant de finir sa deuxième année.

Zoos à la carte : le zoo de la Citadelle de Besançon



C'est en 1962 qu'une ébauche du jardin zoologique présente les premières espèces communes.

Mais une importante singerie, des éléphants, des fauves, de grands herbivores et des oiseaux complètent rapidement la collection.

Un aquarium est ouvert au public à partir de 1975, suivi par un insectarium en 1991 et un nocturama en 1996.







Colocations zoologiques :

les petits mammifères africains du Bioparc

Un vaste espace rocheux est le lieu de vie de 3 espèces présentées depuis 2020 dans un nouvel espace africain. Des suricates, otocyon et oryctéropes cohabitent maintenant dans un enclos situé entre le parc des lions et celui des guépards.

Les présentations

Le suricate: petit carnivore proche des mangoustes.
Longueur du corps de 25 à 35 cm plus 20 cm pour la queue.
Poids entre 600 g et 1kg
Gestation : 3 mois et 2 à 7 petits
Longévité d'une dizaine d'années.
Alimentation : petits reptiles, insectes parfois des tubercules ou bulbes.



L'otocyon: petit carnivore cousin des renards, loups...
Longueur du corps : 45 à 65 cm plus 30 cm pour la queue.
Poids : 3 et 5 Kg
Gestation : 3 mois et 2 à 6 petits
Longévité d'une dizaine d'années.
Alimentation : insectes et occasionnellement petits rongeurs, lézards ou œufs d'oiseaux.

L'oryctérope du Cap ou cochon de terre.
Longueur de la tête à la queue: 1 à 1,20 m dont 40 cm pour la queue
Poids: de 40 à 65 Kg
Gestation : 7 à 8 mois et 1 seul petit
Longévité : 15 à 18 ans.
Alimentation : fourmis et termites



L'espace réservé à ces trois espèces est d'environ 800 m². Les diverses photos donnent une idée du paysage de cet enclos choisi pour le bien-être de ces animaux. Aujourd'hui 4 suricates (3 mâles et 1 femelle) et 2 femelles oryctéropes (1 mâle devrait arrivé) cohabitent avec un mâle otocyon qui sera rejoint prochainement par une femelle.



Même si les trois espèces se croisent parfois, on voit très peu d'interaction entre elles. La vie essentiellement nocturne des oryctéropes ne facilite pas les choses. Comme dans la nature, l'otocyon profite des tunnels creusés par les oryctéropes pour s'installer. Les suricates sont les animaux les plus actifs toujours à la recherche de la moindre nourriture.







D'un zoo à l'autre :

les addax *Addax nasomaculatus*

Espèce d'antilope appartenant à la famille des bovidés et vivant en Afrique.
Vue et photographiée dans 5 établissements.



Zoo d'Amiens

C'est l'antilope la plus adaptée au désert.



Zoo d'Amiens



Zoo d'Amiens





Espace Animalier de la Haute-Touche



Espace Animalier de la Haute-Touche

Les cornes annelées sont présentes chez les deux sexes.




Espace Animalier de la Haute-Touche



Espace Animalier de la Haute-Touche



Parc Zoologique et Botanique de Mulhouse



Parc Zoologique et Botanique de Mulhouse

Ils peuvent vivre jusqu'à 28 ans
en captivité.



Zoo de Montpellier



Zoo de Montpellier



Zoo de Montpellier



Zoo de Montpellier

Ils boivent très peu et trouvent
l'eau dont ils ont besoin dans
les plantes.



Parc Zoologique de Paris



Parc Zoologique de Paris



Parc Zoologique de Paris



Parc Zoologique de Paris

En 2008, il restait moins de 300 individus dans la nature répartis entre le Niger et le Tchad.



Safari de Peaugres



Safari de Peaugres

Au safari de Peaugres, ils occupent une vaste prairie avec des gazelles dama, autruches, girafes, dromadaires et koudous.



Safari de Peaugres



Safari de Peaugres



Planète Sauvage



Planète Sauvage



Planète Sauvage

Aujourd'hui, il ne reste plus qu'une centaine d'individus dans la nature. Ils font l'objet d'un large programme de réintroduction.



Planète Sauvage

L'addax est une espèce d'antilope classée par l'UICN en danger critique d'extinction depuis 1979. Cependant, au cours des dernières décennies, l'addax a continué à décliner en raison de menaces croissantes telles que le braconnage, l'insécurité régionale, la perte et la dégradation de son habitat.


Il y a longtemps ...

le zoo de Bordeaux - Pessac

C'est sous cette forme que je vous propose de revenir en arrière avec ma collection d'anciens guides, brochures et dépliant publicitaires.

Il s'agit pour cette parution des images des premiers guides du zoo de Bordeaux-Pessac ouvert en 1976 sur une surface de 4 hectares.



Ces différentes images donnent une idée d'une partie de la collection proposée à l'époque dans les premières années d'ouverture.






Ce zoo était avant tout le résultat de la passion d'un homme pour les animaux qui élevait chez lui des faisans, des perruches, des loris mais aussi une belle collection de volailles, plusieurs fois primée depuis les années 1960. Il était connu localement sous le nom de « Parc de la Faisanderie ».

Le hasard aidant et disposant d'un petit étang c'est un animal bien différent des oiseaux qui débarqua à Pessac: un hippopotame né au zoo de Francfort et destiné au cirque Jean Richard. Il serra bientôt rejoint par un groupe de lions d'un cirque en transit. Le zoo était né.

Et maintenant quelques images issus de différents prospectus publicitaires de l'époque ...







Plan du parc début des années 80

- | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1 Hippopotame | 26 Porc-épic | 50 Lophophore, |
| 2 Palmipèdes | 27 Antilope cervicapre | Cacatoès des Moluques |
| 3 Casoar unicolor | 28 Poney Ane | 51 Ara chloroptère, Ara |
| 4 Autruche | 29 Mouton de Somalie | hyacinthe |
| 5 Emeu | 30 Mouton à 4 cornes | Ara ararauna, macao, |
| 6 Singe à nez blanc | 31 Singe de Brazza | militaire |
| 7 Jaguar | 32 Palmipèdes, Flamant | 52 Céphalophe dorsalis, |
| 8 Tigre | 33 Poule naine, Cobaye | Pintade vulturine |
| 9 Bison | 35 Grue couronnée grise | 53 Paon bleu |
| 10 Yack | 36 Flamants du Chili et de Cuba | 55 Blaireau |
| 11 Chameau | 38 Ara hyacinthe, Faisan argenté | 56 Vautour pape |
| 12 Eléphant d'Afrique | 39 Ibis à manteau bronzé, Ibis | 57 Ara ararauna, Paon |
| 13 Girafe | sacré, Grue couronnée noire | spicifère |
| 14 Dromadaire | 40 Pélican | 59 Cigogne blanche |
| 15 Mandrill | 41 Aigle bateleur, Singe | 67 Paon nigripenne |
| 16 Chimpanzé | à queue de cochon, Singe | 68 Zèbre de Grévy |
| 17 Crocodile, Python réticulé, | capucin | 69 Lama |
| Python molure | 42 Tamanoir | 70 Chèvre naine |
| 18 Calao pie, Touraco de | 43 Coati, Paon bleu, Ara | 71 Bœuf watoussi |
| Fischer, Touraco de Hartlaub, | ararauna | 76 Kangourou |
| Geai vert du Pérou, Corbeau à | 44 Maki catta, Faisan Lady | 77 Tortue hargneuse |
| cou blanc | Amherst, Corneille | 78 Grue caronculée |
| 19 Tortue terrestre | 45 Calao terrestre | |
| 20 Paresseux | 46 Singe mangabey | |
| 21 Chèvre naine | 47 Tortue à 6 pieds | |
| 22 Flamant | 48 Gibbon pileatus | |
| 23 Lion | 49 Céphalophe rufilatus | |
| 25 Panthère noire | | |